

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00354

Серия KZ № 0135406

**СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН** "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ сәйкестікті растау жөніндегі органының Павлодар филиалы, Заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, 7110000001, Нұр-Сұлтан қаласы, М. Әуезов көшесі, 28/1. Нақты мекенжайы: 140007, Қазақстан Республикасы, 5510100001, Павлодар қаласы, Жамбылская көшесі, 2, факс: 8(7182)60-50-02, телефон: 8(7182)60-50-01, 39-06-88 (ви.9001), электронды пошта: nasekspul@mail.ru. "Ұлттық аккредиттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілген 01/07/2019 жылғы № KZ.0.01.0317 аттестаты

**ӨТІНІМ БЕРУШІ** "Казэнергокабель" Акционерлік қоғамы БСНЖСН : 940240000537, Заңды мекенжайы: 140001, Қазақстан Республикасы, 5510100001, Павлодар обл., Павлодар қ., Солтүстік өндірістік зона, 6/2 құрылыс, Нақты мекенжайы: 140001, Қазақстан Республикасы, 5510100001, Павлодар обл., Павлодар қ., Солтүстік өндірістік зона, 6/2 құрылыс, телефон: 8(7182)53-92-24, 8(7182)53-92-00, электронды пошта: kazkabel@kazkabel.kz

**ДАЙЫНДАУШЫ** "Казэнергокабель" Акционерлік қоғамы БСНЖСН : 940240000537, Заңды мекенжайы: 140001, Қазақстан Республикасы, 5510100001, Павлодар обл., Павлодар қ., Солтүстік өндірістік зона, 6/2 құрылыс, Нақты мекенжайы: 140001, Қазақстан Республикасы, 5510100001, Павлодар обл., Павлодар қ., Солтүстік өндірістік зона, 6/2 құрылыс, телефон: 8(7182)53-92-24, 8(7182)53-92-00, электронды пошта: kazkabel@kazkabel.kz

**ӨНІМ** Телефон кабельдері, ГОСТ 31943-2012 "Пластмассадан жасалған қабықтағы полиэтиленді оқшаулауы бар телефон кабельдері, Техникалық шарттар", АҚ СТ 940240000537-030-2019 "Полиэтиленді оқшаулауы және қабығы бар телефон кабельдері, Техникалық шарттар", ҚР СТ 2528-2014 "Байланыс телефон кабельдері, Техникалық шарттар", ҚР СТ 2340-2013 "Станциялық телефон кабельдері, Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған, топтамалы шығарылым, Қосымшалар бланктерінің нөмірлері: Серия KZ №0059521

**ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ** 8544499509

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

**СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ** "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Павлодар филиалының Сынау орталығының 25/08/2020ж. №148-Э - 154-Э сынау хаттамалары KZ.T.14.0057 07/07/2016ж., "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ СРО Павлодар филиалының 25/08/2020ж. №2414 өндіріс күйін талдау актісі KZ.O.01.0317 01/07/2019ж. Схемасы: 1С

**ҚОСЫМША АҚПАРАТ** Пайдаланудың кепілді мерзімі - 3 жыл. Сымдардың минималды қызмет ету мерзімі маркалар үшін: ТППәп, ТППәпБбШп, ТППәпг, ТПВ, ТПВнг, ТППәпБ, ТППШнг, ТППШп, ТППБбШнг, ТППБбШп, ТППКШнг, ТППКШп - 20 жыл, ТППәпЗ, ТППәпЗБбШп, ТППәпЗБ, ТППәпЗг - 25 жыл, ТСВ, ТСВнг - 15 жыл. ГОСТ 31943-2012 "Пластмассадан жасалған қабықтағы полиэтиленді оқшаулауы бар телефон кабельдері, Техникалық шарттар", ҚР СТ 2340-2013 "Станциялық телефон кабельдері, Техникалық шарттар"

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

**ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ КОСА АЛҒАНДА**

26.08.2020 ж.

бастап

25.08.2025 ж.

дейін

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Искакова Сауле Рахимжановна (Т.А.Ә.)

Андреева Венера Даниловна (Т.А.Ә.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00354

Серия KZ № 0135406

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Павлодарский филиал органа по подтверждению соответствия АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, 7110000001, город Нур-Султан, улица М. Ауэзова, 28/1, Фактический адрес: 140007, Республика Казахстан, 5510100001, город Павлодар, улица Жамбылская, 2, факс: 8(7182)60-50-02, телефон: 8(7182)60-50-01, 39-06-88 (вн.9001), электронная почта: nasekspt@mail.ru, № аттестата KZ.O.01.0317 выдан 01/07/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Казэнергокабель" БИН/ИИН: 940240000537, Юридический адрес: 140001, Республика Казахстан, 5510100001, Павлодарская обл., г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 6/2, Фактический адрес: 140001, Республика Казахстан, 5510100001, Павлодарская обл., г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 6/2, телефон: 8(7182)53-92-24, 8(7182)53-92-00, электронная почта: kazkabel@kazkabel.kz

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Казэнергокабель" БИН/ИИН: 940240000537, Юридический адрес: 140001, Республика Казахстан, 5510100001, Павлодарская обл., г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 6/2, Фактический адрес: 140001, Республика Казахстан, 5510100001, Павлодарская обл., г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 6/2, телефон: 8(7182)53-92-24, 8(7182)53-92-00, электронная почта: kazkabel@kazkabel.kz

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели телефонные. Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 31943-2012 "Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия", СТ АО 940240000537-030-2019 "Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой. Технические условия", СТ РК 2528-2014 "Кабели связи телефонные. Технические условия", СТ РК 2340-2013 "Кабели телефонные стационарные. Технические условия" серийный выпуск, Номера бланков приложений: Серия KZ №0059521

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544499509

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №148-Э - 154-Э от 25/08/2020г. Испытательного центра Павлодарского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" KZ.T.14.0057 от 07/07/2016г., акта анализа состояния производства №2414 от 25/08/2020г. Павлодарского филиала ОПС АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" KZ.O.01.0317 от 01/07/2017г. Схема: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года. Минимальный срок службы кабелей ТПВ, ТПВнг, ТПЭнг, ТПШнг, ТПШнг, ТПВБШнг, ТПВБШнг, ТПКШнг, ТПКШнг - 20 лет, ТПЭнгЗ, ТПЭнгЗББШц, ТПЭнгЗБ, ТПЭнгЗг - 25 лет, ТСВ, ТСВнг - 15 лет, ГОСТ 31943-2012 "Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия", СТ РК 2340-2013 "Кабели телефонные стационарные. Технические условия".

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 26.08.2020 г. по 25.08.2025 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(подпись)

Искакова Сауле Рахимажановна

(Ф.И.О.)

Андреева Венера Даниловна

(Ф.И.О.)



Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құқықтық актілер
1	8544499509	225 және 145 В кейін айнымалы токтын номиналды кернеуге арналған полиэтиленді оқшаулауы бар пластмасса қабықтағы телефон кабелдердің маркалары: ТППЭп, ТППЭпЗ, ТППЭпБШп, ТППЭпЗББШп, ТППЭпт, ТПВ, ТПВиг, ТППЭпБ, ТППЭпЗБ	ГОСТ 31943-2012
2	8544499509	225 және 145 В кейін айнымалы токтын номиналды кернеуге арналған полиэтиленді оқшаулауы бар пластмасса қабықтағы телефон кабелдердің маркасы - ТППЭпЗт	ГОСТ 31943-2012 АҚ СТ 940240000537-030-2019
3	8544499509	225 және 145 В кейін айнымалы токтын номиналды кернеуге арналған, полиэтиленді оқшаулауы бар пластмасса қабықтағы телефон кабелдердің маркалары: ТПШШвиг, ТПШШв, ТППБШвиг, ТППБШв, ТППКШвиг, ТППКШв	КР СТ 2528-2014
4	8544499509	Оқшаулауы бар поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қабықтағы станциялық телефон кабелдердің маркалары: ТСВ, ТСВиг	КР СТ 2340-2013



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Искакова Сауле Рахимжановна (І.А.Ә.)

Андреева Венера Даниловна (І.А.Ә.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0059521

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00354

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8544499509	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке на номинальное напряжение до 225 и 145 В переменного тока марок: ТППЭп, ТППЭпЗ, ТППЭпБ6Шп, ТППЭпЗБ6Шп, ТППЭпт, ТПВ, ТПВнг, ТППЭпБ, ТППЭпЗБ	ГОСТ 31943-2012
2	8544499509	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке на номинальное напряжение до 225 и 145 В переменного тока марки - ТППЭпЗт	ГОСТ 31943-2012 СТ АО 940240000537-030-2019
3	8544499509	Кабели связи телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке на номинальное напряжение до 225 и 145 В переменного тока марок: ТППШвнг, ТППШв, ТППБ6Швнг, ТППБ6Шв, ТППКШвнг, ТППКШв	СТ РК 2528-2014
4	8544499509	Кабели телефонные стационарные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика марок: ТСВ, ТСВнг	СТ РК 2340-2013



М.П. **Руководитель**  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

(подпись)

Искакова Сауле Рахимжановна  
(Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор)**  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Андреева Венера Данииловна  
(Ф.И.О.)