



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ДОНКАБЕЛЬ", Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1, Адрес места осуществления деятельности: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл, Пролетарский р-н, г Пролетарск, ул Транспортная, дом 2-в/1, ОГРН: 1056128006417, Номер телефона: +7 8637497744, Адрес электронной почты: info@donkabel.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

заявляет, что Кабели универсальные инструментальные марки КУИН, предназначенные для передачи данных в диапазоне частот до 4 МГц, марок: согласно приложению на 4-х листах

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ДОНКАБЕЛЬ", Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1, Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3581-010-76960731-2008 "Кабели универсальные инструментальные. Технические условия", Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

**Декларация о соответствии принята на основании протокола
Собственных доказательств**

Протоколов 001/D-06/05/20 выдан 06.05.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр контроля продовольственной продукции "Спутник" (ИЦ КПП "Спутник")"; 001/C-06-05-20 выдан 06.05.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр контроля продовольственной продукции "Спутник" (ИЦ КПП "Спутник")"; 001/B-06/05/20 выдан 06.05.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр контроля продовольственной продукции "Спутник" (ИЦ КПП "Спутник")";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники; Условия и сроки хранения: Хранение кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012

Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов соответствуют ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69
Срок службы кабелей не менее 30 лет., Срок хранения кабелей в потребительской таре предприятия-изготовителя на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.10.2025 включительно


(подпись)



МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.91729/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

05.10.2020



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.91729/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.191 8544499509	Кабели универсальные инструментальные марки КУИН, предназначенные для передачи данных в диапазоне частот до 4 МГц, марок: КУИН хх В, КУИН хх ВК, КУИН хх ВБ, КУИН хх ЭВ, КУИН хх ЭВК, КУИН хх ЭВБ, КУИН хх ВЭ, КУИН хх ВЭК, КУИН хх ВЭБ, КУИН хх ЭВЭ, КУИН хх ЭВЭК, КУИН хх ЭВЭБ, КУИН нг(А) хх В, КУИН нг(А) хх ВК, КУИН нг(А) хх ВБ, КУИН нг(А) хх ЭВ, КУИН нг(А) хх ЭВК, КУИН нг(А) хх ЭВБ, КУИН нг(А) хх ВЭ, КУИН нг(А) хх ВЭК, КУИН нг(А) хх ВЭБ, КУИН нг(А) хх ЭВЭ, КУИН нг(А) хх ЭВЭК, КУИН нг(А) хх ЭВЭБ, КУИН нг(А)-LS хх В, КУИН нг(А)-LS хх ВК, КУИН нг(А)-LS хх ВБ, КУИН нг(А)-LS хх ЭВ, КУИН нг(А)-LS хх ЭВК, КУИН нг(А)-LS хх ЭВБ, КУИН нг(А)-LS хх ВЭ, КУИН нг(А)-LS хх ВЭК, КУИН нг(А)-LS хх ВЭБ, КУИН нг(А)-LS хх ЭВЭ, КУИН нг(А)-LS хх ЭВЭК, КУИН нг(А)-LS хх ЭВЭБ, КУИН нг(А)-FRLS хх В, КУИН нг(А)-FRLS хх ВК, КУИН нг(А)-FRLS хх ВБ, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВ, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВК, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВБ, КУИН нг(А)-FRLS хх ВЭ, КУИН нг(А)-FRLS хх ВЭК, КУИН нг(А)-FRLS хх ВЭБ, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВЭ, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВЭК, КУИН нг(А)-FRLS хх ЭВЭБ, КУИН нг(А)-HF хх П, КУИН нг(А)-HF хх П, КУИН нг(А)-HF хх ПК, КУИН нг(А)-HF хх ПБ, КУИН нг(А)-HF хх ЭП, КУИН нг(А)-HF хх ЭПК, КУИН нг(А)-HF хх ЭПБ, КУИН нг(А)-HF хх ПЭ, КУИН нг(А)-HF хх ПЭК, КУИН нг(А)-HF хх ПЭБ,	ТУ 3581-010-76960731-2008

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа,
регистрирующего декларацию с соответствием

МН

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.91729/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.191 8544499509	КУИН нг(А)-HF xx ЭПЭ, КУИН нг(А)-HF xx ЭПЭК, КУИН нг(А)-HF xx ЭПЭБ, КУИН нг(А)-FRHF xx П, КУИН нг(А)-FRHF xx ПК, КУИН нг(А)-FRHF xx ПБ, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭП, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПК, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПБ, КУИН нг(А)-FRHF xx ПЭ, КУИН нг(А)-FRHF xx ПЭК, КУИН нг(А)-FRHF xx ПЭБ, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПЭ, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПЭК, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПЭБ, КУИН нг(А)-LS xx Пс, КУИН нг(А)-LS xx ПсК, КУИН нг(А)-LS xx ПсБ, КУИН нг(А)-LS xx ЭПс, КУИН нг(А)-LS xx ЭПсК, КУИН нг(А)-LS xx ЭПсБ, КУИН нг(А)-LS xx ПсЭ, КУИН нг(А)-LS xx ПсЭК, КУИН нг(А)-LS xx ПсЭБ, КУИН нг(А)-LS xx ЭПсЭ, КУИН нг(А)-LS xx ЭПсЭК, КУИН нг(А)-LS xx ЭПсЭБ, КУИН нг(А)-FRLS xx Пс, КУИН нг(А)-FRLS xx ПсК, КУИН нг(А)-FRLS xx ПсБ, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПс, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПсК, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПсБ, КУИН нг(А)-FRLS xx ПсЭ, КУИН нг(А)-FRLS xx ПсЭК, КУИН нг(А)-FRLS xx ПсЭБ, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПсЭ, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПсЭК, КУИН нг(А)-FRLS xx ЭПсЭБ, КУИН нг(А)-HF xx Пс, КУИН нг(А)-HF xx ПсК, КУИН нг(А)-HF xx ПсБ, КУИН нг(А)-HF xx ЭПс, КУИН нг(А)-HF xx ЭПсК, КУИН нг(А)-HF xx ЭПсБ, КУИН нг(А)-HF xx ПсЭ, КУИН нг(А)-HF xx ПсЭК, КУИН нг(А)-HF xx ПсЭБ, КУИН нг(А)-HF xx ЭПсЭ, КУИН нг(А)-HF xx ЭПсЭК, КУИН нг(А)-HF xx ЭПсЭБ, КУИН нг(А)-FRHF xx Пс, КУИН нг(А)-FRHF xx ПсК, КУИН нг(А)-FRHF xx ПсБ,	ТУ 3581-010-76960731-2008

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа,
регистрирующего декларацию о соответствии

МП

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.91729/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.191 8544499509	КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПс, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПсК, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПсБ, КУИН нг(А)-FRHF xx ПсЭ, КУИН нг(А)-FRHF xx ПсЭК, КУИН нг(А)-FRHF xx ПсЭБ, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПсЭ, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПсЭК, КУИН нг(А)-FRHF xx ЭПсЭБ, КУИН нг(А) xx Т, КУИН нг(А) xx ТК, КУИН нг(А) xx ТБ, КУИН нг(А) xx ЭТ, КУИН нг(А) xx ЭТК, КУИН нг(А) xx ЭТБ, КУИН нг(А) xx ТЭ, КУИН нг(А) xx ТЭК, КУИН нг(А) xx ТЭБ. КУИН нг(А) xx ЭТЭ, КУИН нг(А) xx ЭТЭК, КУИН нг(А) xx ЭТЭБ, КУИН нг(А)-FR xx Т, КУИН нг(А)-FR xx ТК, КУИН нг(А)-FR xx ТБ, КУИН нг(А)-FR xx ЭТ, КУИН нг(А)-FR xx ЭТК, КУИН нг(А)-FR xx ЭТБ, КУИН нг(А)-FR xx ТЭ, КУИН нг(А)-FR xx ТЭК, КУИН нг(А)-FR xx ТЭБ, КУИН нг(А)-FR xx ЭТЭ, КУИН нг(А)-FR xx ЭТЭК, КУИН нг(А)-FR xx ЭТЭБ. Примечания: 1. В кабелях с медными лужеными жилами после номинального сечения добавляется индекс «л»; 2. В кабелях с жилами высокой гибкости к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Г»; 3. В кабелях с экранами, добавляются индексы: -«Э» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки; -«Эм» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных проволок; -«Эл» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных луженых проволок; -«ЭЭл» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки, поверх которой наложена оплетка из медных луженых проволок;	ТУ 3581-010-76960731-2008

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа,
регистрирующего декларацию о соответствии

МП

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.91729/20
На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544499509	-«Эмф» - с экраном или экранами из меднофольгированной пленки; -«(Э)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭл)», «(Эмф)» - с индивидуальными экранами, изолированными между собой; 4. В кабелях в проволочной броне в виде оплетки, к обозначению кабеля после буквы «К» добавляется буква «о»; 5. В кабелях холодостойкого исполнения, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ»; 6. В кабелях, предназначенных для работы в экстремально холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ»; 7. В кабелях повышенной теплостойкости, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Т»; 8. В кабелях из материалов с низким уровнем токсичности, к обозначению типа исполнения показателя пожарной опасности кабеля добавляется индекс «LTx»; 9. В кабелях, стойких к воздействию солнечного излучения, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ»; 10. В кабелях, стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-М»; 11. В кабелях, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Х»; 12. В кабелях с общей скруткой, имеющих одну жилу заземления зелено-желтого цвета, к обозначению марки кабеля после сечения жилы В скобках добавляется индекс «РЕ».	ТУ 3581-010-76960731-2008



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа,
регистрирующего декларацию о соответствии

МП Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева